



COVID-19: Instrucziuns davart l'isolaziun

Tge che Vus avais da far, sche Vus patis d'ina malsogna acuta che po esser chaschunada dal nov coronavirus

Valaivel a partir dals 25-06-2020

Vus avais sintoms d'ina infecziun acuta da la via respiratorica¹ e/u ina perdita andetga da l'odurat e/u dal palat, che pudess esser chaschunada dal nov coronavirus (SARS-CoV-2). Vus stuais As isolar immediatamain a chasa, per che Vus n'infecteschias betg outras persunas, e Vus duessas laschar far in test.

La durada da l'isolaziun dependa dal resultat dal test (guardar sut «Fin da l'isolaziun a chasa»). En cas d'in resultat positiv dal test As vegn a contactar ultra da quai il post chantunal cumpetent ed a dar a Vus ulteriuras infurmaziuns ed instrucziuns.

Questas instrucziuns As mussan, tge mesiras da precauziun che Vus stuais prender per evitar ina transmissiun dal virus. Vus chattais tut las infurmaziuns necessarias davart il nov coronavirus sin www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (per tudestg, franzos, talian ed englais).

Ultra da quai As stat a disposiziun in [video explicativ](#) davart l'isolaziun sin www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads (per tudestg).

In fegliet infurmativ en Vossa lingua chattais Vus sin www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads

Survegliai Voss stadi da sanadad

- As annunziai per telefon tar ina media u in medi, sche Voss stadi As fa quitads u sche Vus avais in dals sustants segns d'alarm:
 - fevra durant plirs dis
 - in sentiment da flavilezza durant plirs dis
 - fadia da trair il flad
 - ferm sentiment da squitsch sin il pèz u dolurs en il pèz
 - confusiun che sa mussa per l'emprima giada
 - lefs blaueuts u fatscha blauenta

Sche Vus vivais suletta u sulet

- Laschai furnir victualias ed auters products indispensabels, sco p.ex. medicaments, da confamigliars, d'amis u d'in servetsch da furniziun davant Vossa porta-chasa.

Sche vus vivais cun otras persunas en la medema chasada

- As retirai en ina stanza, nua che Vus essas suletta u sulet, serrai las portas e prendai er ils pasts en Vossa stanza. Avri regularmain las fanestras per dar aria a la stanza.
- Evitai mintga visita e mintga contact e bandunai la stanza mo, sche necessari.
- Tegnai distanza d'autras persunas (almain 1,5 meters).
- Evitai mintga contact cun Voss animals da chasa.
- Duvrai Voss agen bogn. Sche quai n'e betg pussaivel, nettegiai ils indrizs sanitars cuminaiveis (duscha, tualetta, lavandin) suenter mintga utilisaziun cun in med da dischinfecziun usità.
- Na partai betg cun otras persunas Voss objects dal tegnairchasa sco vaschella, magiels, cuppinas u utensils da cuschina. Nettegiai quests artigels suenter il diever en la maschina da lavar giu u als nettegiai fitg bain cun aua e cun savun.

¹ p.ex. tuss, mal la gula, difficultads da respirar cun u senza fevra, sentiment da fevra, mal ils musculs

- Na partai betg cun outras persunas Voss sientamauns u Vossa rauba da letg. Lavai Vossa vestgadira, Vossa rauba da letg e Voss sientamauns da bogn regularmain cun la maschina.
- Laschai furnir victualias ed auters products indispensabels, sco p.ex. medicaments, da confamigliars, d'amis u d'in servetsch da furniziun davant Vossa porta-chasa.

Lavar ils mauns²

- Vus stuais lavar ils mauns regularmain durant almain 20 secundas cun aua e cun savun. Er las personas da Voss conturns ston far quai. Sche aua e savun nastattan betg a disposiziun, nettegiai Voss mauns cun in med per dischinfectar ils mauns uschia, che Vus sfruschais en ils mauns complettamain cun il liquid fin ch'els èn sitgs. Duvrai savun ed aua spezialmain, cur ch'ils mauns èn visiblamain malnets.
- Lavai ils mauns cunzunt avant e suenter la preparaziun da pasts, avant e suenter il mangiar, suenter la tualetta ed adina, sch'ils mauns èn visiblamain malnets.

Cuvri la bucca, sche Vus stuais tusser u starnidar

- Sche Vus stuais starnidar u tusser, tegnai in fazielet da palpieri davant la bucca e davant il nas.
- Las materialias, cun las qualas Vus avais cuvrì la bucca u il nas, ston veginr bittadas davent u lavadas.
- Bittai ils fazielets da palpieri duvrads en ina sadella da rument destinada apostà per quai, che cuntegna in satg da plastic e che sa chatta en Vossa stanza.

Sche Vus stuais bandunar la chasa (per ir a far in test u per ir tar la media u il medi):

- **Purtai ina mascrina d'igiena.** Sch'ina tala n'è betg avant maun, tegnai ina distanza d'almain 1,5 meters d'autras personas.
- **Evitai il traffic public.** Duvrai, sche Voss stadi da sanadad permetta quai, Voss auto u Voss velo, giae a pe u clamai in taxi.

Utilisaziun correcta da la mascrina d'igiena³

- Lavai bain ils mauns cun aua e cun savun u duvrai in med da dischinfecziun per ils mauns, avant che Vus mettais si la mascrina.
- Mettai si la mascrina cun precauziun, uschia ch'ella cuvra il nas e la bucca e la francai uschia, ch'ella sesa stretgamain sin la fatscha.
- Na tutgai betg pli la mascrina, suenter che Vus avais mess si ella. Lavai suenter mintga contact cun ina mascrina duvrada, p.ex. sche Vus la prendais giu, bain ils mauns cun aua e cun savun u duvrai in med da dischinfecziun per ils mauns.
- Ina mascrina d'igiena po veginr pertada durant maximalmain 4 uras.
- Mascrinas d'igiena betg reutilisables na dastgan betg veginr duvradas pliras giadas.
- Bittai davent las mascrinas d'igiena betg reutilisables, immediatamain suenter che Vus las avais prendidas giu suenter l'utilisaziun.

Observai tut las mesiras da precauziun necessarias

- Ruments ch'en contaminads cun liquids dal corp (passacorp, sang, mucosa) ston veginr bittads en ina sadella da rument destinada apostà per quai, che cuntegna in satg da plastic e che sa chatta en Vossa stanza, avant ch'els vegnan allontanads cun ils auters ruments.
- Nettegiai e dischinfectedai mintga di cun in med da dischinfecziun chasan normal las surfatschas che Vus tutgais, sco la maisina da notg, la letgera ed autras mobiglias da la stanza da durmir.
- Nettegiai las surfatschas da la tualetta e dal bogn mintga giada suenter che Vus essas stada u stà sin tualetta u en il bogn.

² Video per lavar correctamain ils mauns (en tudestg): <https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY>

³ Video «Diever correct d'ina mascrina d'igiena»: <https://www.youtube.com/watch?v=0ppXQCL6ito>

Cussegls per geniturs

- Sche Voss uffant è malsau e vegn isolà, fissi ideal, sche mo in genitur s'occupass da l'uffant. Tut tenor la vegliadetgna da l'uffant ston las mesiras d'isolaziun en ina stanza ed il purtar ina mascrina vegnir adattads individualmain.

Contacts socials durant l'isolaziun

- Er sche Vos stuais As isolar, na vul quai betg dir che Vos stuais desister da tut ils contacts socials: Restai en contact cun amias ed amis e cun la famiglia per telefon, sur Skype e.u.v. Discurri davart quai che Vos faschais tras, davart Vos pensaments e davart Vos sentiments.
- En cas che quai na basta betg u n'è betg pussaivel per Vos: Telefonai al numer 143 («Il maun offert»), sche Vos avais quitads, temas u problems. Sut quest numer èn persunas da contact cuntanschiblas da tuttas uras e gratuitamain.
- Online chattais Vos ulteriuras infurmaziuns sut www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch.

Fin da l'isolaziun a chasa

- Vos avais laschè far in test ed il resultat è stà positiv: Il post chantunal cumpetent As vegn a contactar ed a dar a Vos ulteriuras infurmaziuns. Per regla vegn l'isolaziun a chasa terminada, uschespert ch'i èn passadas 48 uras suenter ch'ils sintoms èn svanids u passads almain 10 dis suenter ch'ils sintoms han cumenzà.
- Vos avais laschè far in test ed il resultat è stà negativ: Terminai l'isolaziun 24 uras suenter ch'ils sintoms èn svanids.
- **Vos n'avais betg laschè far in test:** Terminai l'isolaziun, sch'i èn passadas 48 uras suenter ch'ils sintoms èn svanids u passads almain 10 dis suenter ch'ils sintoms han cumenzà.
Sche Vos avais gi ina perdita andetga da l'odurat e dal palat: I po durar pli ditg fin ch'ils gnervs da l'odurat e dal palat èn sa recreads. Pervia da quai pudais Vos terminar l'isolaziun, sche la perdita da l'odurat e/u dal palat è anc restada sco unica sintomatica suenter la scadenza da la durada da l'isolaziun.

Suenter la fin da l'isolaziun

- Observai vinavant las reglas d'igiena e da comportament da la campagna «Uschia ans protegin nus»: www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.

Tge duain far Voss contacts e Vossa famiglia?

- Voss contacts e Vossa famiglia ston observar lur stadi da sanadad sco er las reglas d'igiena e da comportament da la campagna «Uschia ans protegin nus» (www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns), uschè ditg ch'il resultat dal test n'è betg avant maun. Sch'i sa mussan sintoms, stuessan els sa render en isolaziun sco er far il [check coronavirus](#) che la pagina d'internet dal UFSP metta a disposiziun, ed eventualmain ir a laschar far in test. Alura ston els observar las medemas recumandaziuns davart l'isolaziun sco descrittas en questa instrucziun. Sin la pagina d'internet dal chantun Vad chattais Vos sin <https://coronavirus.unisante.ch/evaluation> in check coronavirus en 8 ulteriuras linguas.
- En cas d'in resultat positiv da Voss test: Vos vegnis ad identifitgar – ensemen cun il post chantunal cumpetent – las persunas, cun las qualas Vos avais gi stretgs contacts. Quellas ston sa render en quarantina. Quai èn persunas che han gi cun Vos in contact da main che 1,5 meters durant almain 15 minutaz senza protecziun, durant che Vos avais gi sintoms resp. durant las ultimas 48 uras avant ch'ils sintoms èn sa manifestads tar Vos. Questas persunas survegnan l'ordinaziun da sa render en quarantina.