

La muntanella

In animal da steppa che populescha las Alps dapi 15 000 onns

■ Las muntanellas (*Marmota*) furman in gener entaifer ils stgilats da la terra (*Marmotini*) e tutgan, sco tut lur parents, tar l'urden dals ruiders (*Rodentia*). Las muntanellas èn animals da steppa. Ellas viven pia, cun excepciu d'ina spezia, en cuntradas da pastgets e pastgiras senza plantas. Ina seconda caratteristica da las muntanellas è ch'ellas prefereschon per regla in clima temprà fin frestg. Lur spazi da viver s'estenda sur l'America dal Nord e l'Eurasia. En regiuns pli chaudas ed en l'emisfera dal sid mancan ellus percuter.

En tut datti 14 spezias da muntanellas. «Nossa» muntanella vegen er numnada muntanella da las Alps (*Marmota marmota*). Ultra da las Alps è ella da chasa en las Carpatas e – tras colonisaziun umana – en las Pireneas.

Num

En bleras lingus deriva la denominaziun da l'animalet da «marmota» (englais: marmot; franzos: marmotte; talian: marmotta etc.). Tut questi noms van enavos sin la furma latina *mus montis* (genitiv: *muris montis*) che vul dir «meur da la muntogna». Er il pled «Murmel»(-tier) en la denominaziun tudesta ga sa basa sin quest tschep latin. L'enconuschenst «Deutsches Wörterbuch» dals frars Jacob e Wilhelm Grimm prentenda schi-zunt (tom 12, 1885): «Aus diesem lateinischen *murem mon-*

tis ist das rhätoromanische *murmunt* entstanden, welches der althochdeutschen Form zunächst zu Grunde liegt.» En la gronda part dals idioms rumantschs dueva percuter sa metter tras la denominaziun «muntanella» sco varianta dominanta. Er quella deriva dal latin e cuntegna il tschep dal pled «muntogna» (*mons*, genitiv: *montis*).

Cumparsa

Ils animals cuntanschan ina lunghezza da 40 fin 50 centimeters. La cua vegen 10 fin 20 centimeters lunga. Mastgels creschids paisan bundant 3 kilos; il pais da las femelles è levet pli bass. Uschiglio na datti strusch differenzas da schlattaina en la parita.

Sut il pail gross ch'è spess e ferm sa chatta ina launa pli fina e levamain tschurrada. La colur da la pel è fitg variabla e tanscha d'in brin cotschnent fin a tuns grisches e nairs. Il pail vegen midà ina giada l'onn, per regla il zercladur.

Caracteristic per las muntanellas èn d'ina vart ils lungs dents da ruiders, da l'autra vart la ferma musculatura da la spatia e



Las muntanellas viven sin pastgiras d'alp e pastgets subalpins.

H.-J. STEGLICH / PIXELIO



Animals giuvens passentan plirs onns en il ravugl da la famiglia.

E. HAUG / PIXELIO

In relict dal temp da glatsch

Er las muntanellas che vivan en regiuns muntagnardas derivan oriundamain da la steppa. Durant il temp da glatsch era l'entira planira europeica surtratga da talas steppas fraidas, uschia che la muntanella è sa derasada da las Pireneas fin en l'Ucraina. Las Alps percuter eran surtratgas da quel temp d'in grossa rasada da glatschers.

Suenter la fin dal temp da glatsch è il clima sa midà talmain che la planira europeica na correspundeva betg pli al spazi da viver da las muntanellas. Per l'ina en creschidas plantas ch'han stgatschà dal tutt'afat las steppas da questa regiun; per l'autra è la temperatura s'augmentada sur las relaziuns che cunvegnan a la muntanella cun ses pail spess.

Grazia a la luentada dals glatschers ha la muntanella chattà da quel temp en las Alps ina regiun da retratga ed è daventada qua da chasa. En quest senn furma la muntanella en las Alps in relict dal temp da glatsch.

Spazi da viver

Sin pastgiras d'alp e sin pastgets subalpins chatta la muntanella cundiziuns da viver idealas. La gronda part da las populaziuns viven en l'autezza dal cunfin dal guaud u paucs tschient meters lasura. Per part sa chasan muntanellas er sut il cunfin da guaud sin surfatschas runcadas. Pli a bass che 800 meters sur mar na veggan ellus dentant betg, damai ch'il clima fiss là me-mia chaud per ellus. Vers ensi èn las muntanellas percuter ablas da s'adattar a relaziuns alpinas extremas. Ins las chatta fin als cunfins da glatschers e sin in'autezza da var 3000 meters.

Las muntanellas prefereschon spundas exponidas vers sid, damai che quellas èn pli spert terrenas la primavaira. Tras quai pon ellus sortir pli spert da lur taunas, ed er la perioda da vegetaziun è qua pli lunga. Il spazi da viver ideal pretenda in tschispet alpin, per che las muntanellas chattian avunda vivonda. Plinavant sto la terra esser profunda avunda per pudair chavar lur sistems da taunas.

Viver en tauna

Damai che las muntanellas viven en in conturn bain survesaivel e senza plantas, èn ellus dependentas da lur taunas per sa proteger dals inimis. En cas da privel svaneschan ellus sco il chametg en lur tauna u en in dals tunnels da fugia dad 1 fin 2 m lunghezza. Quests sistems da taunas pon avair ina dimensiun da fin a 20 m e tanscher fin ad ina profunditat da 3 m. Tant mastgels sco femellas e muntanellas da tut las vegliadetgns construeschan e mantegnan las taunas communablaman.

La stad pon ins osservar muntanellas che sa stendan or sin la crappa sco sch'ellas stessan a sulegl. En vardad fan ellus qui dentant be per reducir il quantum da parasits en lur pail. La chalira percuter eviteschan ellus e passentan chauds dis da stad pli gugent en lur taunas frestgas. Insunma passentan las muntanellas betg main che 90 pertschient da lur vita en el sutturan.

Cumportament social

Las muntanellas viven en ravugls da famiglia che stattan ensemes durante plirs onns. Ina famiglia cumpiglia per il solit in mastgel creschi ed ina femella e plirs animals giuvens. La muntanella na po betg avair mint'onn pitschens, uschia che betg tut las annadas èn representandas en ina famiglia.

Ils animals enconuschan in l'auter vi da l'odur da lur glandas da gauta. Fufragnar in l'auter è ina metoda frequenta dal contact social. Il mastgel marca er ils cunfins dal revier cun si'odur. Muntanellas che na tutgan betg tar la famiglia veggan chatta davent. Cur che muntanellas sa scognan, sa drizzan ellus sidretg e mussan ina l'autra ils dents.

Las muntanellas giuvnas ston empender da sa proteger dad inimis. En la vegliadetgna da traies onns èn ellus sexualmain madiras e veggan sfurzadas da bandunar lur famiglia. Per regla na cumbattan muntanellas berg per territoris existents, mabain tschertgan novs territoris u tals ch'en vegnids bandunads. Vegni dentant tuttina tar in cumbat, alura vegen quel manà a modia ordvart aggressiva.

La paregliazien ha lieu immediat suenter il sien d'enviern. Suenter in temp da purtanza da circa tschint emnas naschan dus fin sis pitschens. Quels veggan tezzads fin ch'els bandunan l'emprima giada la tauna (suenter ca. 40 dis). Ussa hai num da sa nutrit da pavel verd per avair avunda reservas da grass sin l'enviern.

Vivonda

La muntanella è la rinnadra la pli furbra: quai ch'jau hai maglià na po nagin prender da mai. Las reservas da grass èn la provisio-


la pli segira; la muntanella en sia tauna na sto temair nagina concurrenza. Per survivre la gronda fradaglia procurecha ella per reservas da grass sut la pel (ca. 1 kg) avant l'enviern. Il grass è in isolatur termic ed in accumulatur d'energia.

Las muntanellas èn dentant nas fins che guardan sin la lingia. Ins ha constatà cun studis ad Avras che las muntanellas na maglià betg simplamain pastg, mabain sa concentreschan sin tschertas plantas. La vivonda principala è il traiegl alpin. Fitg important per crear las reservas da grass per l'enviern è la cumposiziun da la vivonda – cunzunt il cuntegn d'acids da grass nunsaturads. Er las spinas dals charduns na pon betg starmentar las muntanellas. L'ielì da chardun cuntegna ina part impurtanta d'acids da grass nunsaturads.

Il fain che las muntanellas rimnan e portan en lur taunas serva percuter be sco material da pulstrar e betg sco reserva da vivonda. Durant il sien d'enviern na dovràn las muntanellas numnadama in vivonda ni bavronda.

Sien d'enviern

Vers la fin da settember sa retriran las muntanellas en lur taunas d'enviern bain pul-



Uschia passentan las muntanellas l'enviern.

stradas. L'entrada serran ellus cun in vier-tel da fain, terra, excrements e crappa che po avair in grossezza da dus meters.

Il sien d'enviern dura 6-7 mais ed è in'ovra maisterila da la natira. Tut las funcziuns dal corp veggan reducidas fermamain per spargnar energia (retardaziun da la respiraziun e dal battacor). Pliras muntanellas dorman ensemes per tegnair chaud ina l'autra.

Circa mintga duas emnas s'auza la temperatura dal corp per 3-6 grads fin sin 38 grads e resta dus dis sin quest nivel. La rachun exacta per quest augment vegg anc retschertgada. Ins suppona ch'el duai im-pedir che las cellas da la gneva inactivas morian.

L'entschatta e la fin dal sien d'enviern na vegg betg dirigì da facturs externs, mabain d'ina ura da stagion interna. Il mars/avrile, cur ch'ellas veggan puspe a la surfatscha, paran las muntanellas smagridas d'avair in pail ch'è traies numers memia grond. Durant l'enviern perdan ellus 30 fin 50 pertschient da lur pais.

Inimis ed aspectativa da vita

Muntanellas èn fitg attentas ed averteschon ina l'autra tras tschivils gizs e penetrants. Quels pon ins udire sur fitg lungas distanças, uschia ch'era famiglias da muntanellas en la vischinanza profitescan da l'avertiment. Pli baud pensav'ins che las muntanellas posteschian guardias spezialas. Oz san ins dentant ch'igl è mintgamai l'emprim animal che vesa il privel ch'averteschon las autras muntanellas.

Ils tschivils èn atgnamain sbratgs che veggan furmads en la gula. In singul tschivel averteschon da l'privel direct, ina seria da tschivils renda attent a viandants u ad au-ters privels potenzials.

L'inimi il pli priyus furma l'evla da la pizza. Durant la tgira da lur cuaditsch mazzan las evlas radund 70 muntanellas, quai che correspunda a fin 80 % da lur preda. Ulteriori inimis furman la fiergna melna ed il corv grond; quels èn dentant be abels da chatschar animals giuvens. Il medem vala per regla per la vulp – muntanellas cre-schidas po lezza be tiers excepcionalmain.

Malgrà tut na muntan ils inimis nagi-n privel per il dumber da las populaziuns da muntanellas. Il contrari: grazia al fatg che muntanellas èn animals fitg attents, tschif-fan lur inimis be ina fitg pitschna cumpart dals individis da tut las famiglias che viven en ina regiun. Muntanellas cuntanschan per regla ina vegliadetgna da radund 12 onns.

Utilisaziun tras l'uman

Per la chatscha sin muntanellas tras l'uman devi e datti differentas raschuns: en tschertas parts da las Alps vegg anc adina mangiada la charn da muntanellas; ils gronds e fermi dents da ruiders veggan per part rimnads sco trofeas da chatscha; e magari duai la chatscha gidar a decimar il dumber da las muntanellas per evitar donns vi da prads alpins e pastgiras.

En la medischina populara vegg attribui a tschertas parts dal corp da las muntanellas – en spezial al grass da muntanellas – in effect curativ cunter la tuss, mal il magun u per diever extern cunter mal las giugadiras u stratgas da las tarscholas. Pli baud veggiva er elavurà il pail da muntanellas.

Entant ch'igl è scumandà en Germania da far chatscha sin las muntanellas, veggan sajetts en Svizra ed en l'Austria mint'onn radund 7000 fin 8500 animals.

Per gronda part èn las muntanellas dentant sa disadas al contact cun l'uman e sa laschan osservar da manaivel e schizunt nà da la via (per exemplu al Pass da l'Alva). Ed en claus veggan muntanellas uschè du-mestias ch'ellas maglian als umans o dal maun. Ma la dretga muntanella è resta quella che lascha resunar en libertad ses tschivils da las spundas alpinas...



SCHEMMI / PIXELIO

Cun lur tschivils averteschon muntanellas da privels.

La preschentaziun:

Dossier «Muntanella»

Dapli informaziuns:

chatta.ch/?hiid=1294

www.chatta.ch