

Prevenziun dal cancer da la beglia

Cancer da la beglia è la malsogna da cancer la segund frequenta tar las dunnas e la terz frequenta tar ils umens. Grazia a controllas preventivas po cancer da la beglia veginir impedir effectivamain. Sche cancer da la beglia è già avant maun e vegin diagnostigà a temp, èn las schanzas da guarizun grondas. La diagnosa tempriva da cancer da la beglia è – ord vista scientifica – incontrastadament effectiva. Ina prevenziun regulara è perquai impurtanta e po salvar vita.

L'Uffizi da sanadad dal Grischun ha incumbensà la Lia grischuna cunter il cancer da realisar in program sistematici da prevenziun dal cancer da la beglia. Ella garantescha ultra da quai la direcziun organizzatorica e medicinala

dal program. La finamira da la «Prevenziun dal cancer da la beglia Grischun» è quella d'infurmarr la populaziun davart il tema cancer da la beglia, da la sensibilisar per il tema e da la motivar per ina prevenziun activa. Grazia ad ina prevenziun activa pon a pli lunga vista veginir reducids ils custs da sanadad.

Introduzion

Igl è vair, i dat propi temas pli empernai-vels che cancer u cancer da la beglia. Da quai na discurra nagin gugent. Nus, l'Uffizi da sanadad dal chantun Grischun, procurain ch'il cancer da la beglia daventia in tema. Prevegnir al cancer da la beglia è fitg raschunaivel. Sch'ins scuvra prestadis ad ura, pon ins en blers cas evitar il cancer da la beglia. Perquai ans statti fitg a cor che Vus enconuschias las pussavladads co che Vus pudais prevegnir activamain.

Cun paucs sforzs pudais Vus cuntascher bler. Qua As declerain nus tge pus-saivladdas da prevenziun che Vus avais, co che funcziunen las metodas e tge che Vus pudais far. Cler, ins sto sa surmuntar, las personas pertutgadas profiten però enormamain.

La sanadad è per nus tuti in bain impurtant. Il chantun Grischun sa collia perquai cun la strategia naziunala per cumbatter il cancer. Da quella fa er part l'uschenumnà program Prevenziun dal cancer da la beglia Grischun, la realisun da la quala è veginida delegada a la Lia grischuna cunter il cancer.

Il program «Prevenziun dal cancer da la beglia Grischun»

La ristga da survegnir cancer da la beglia crescha a partir dal 50avel onn da vita. Il program da prevenziun sa drizza perquai a la populaziun dal Grischun tranter 50 e 69 onns. Per la controlla preventiva datti duas metodas fidadas: Il test davart sang en il passacorp (FIT), che vegin repetì mintga 2 onns e la coloscopia che vegin repetida mintga 10 onns. L'assicuranza obligatoria per la tgira da personas malsauns surpiglia ils custs per la controlla preventiva da las dunnas e dals umens tranter 50 e 69 onns. Sche la controlla ha lieu en il rom dal program, èn questas prestaziuns deliberadas da la franschisa.

Tut las annadas da la gruppa en mira dastgan sa laschar integrar cun liber access en il program. Supplementarmain

vegan mintg'onn contactadas persunalman e motivadas traís annadas da la gruppa en mira. L'integrazion en il program vegin fatga da la media u dal medi da chasa, sur l'apoteca, sur la pratica da gastroenterologia, tar la ginecologa u tar il ginecolog, sur la Lia grischuna cunter il cancer u sur la pagina d'internet respectiva.

Strategia naziunala cunter cancer

Il program da prevenziun dal cancer da la beglia fa part da la Strategia naziunala cunter cancer. La finamira da la strategia è quella da coordinar sin plaun naziun projects ed activitads en la prevenziun, en la diagnostica, en la terapia ed en la reabilitaziun da cancer e da stgaffir equalitat da las schanzas.

Ultra dal gudogn per las personas pertutgadas è il program da prevenziun dal cancer da la beglia impurtant e raschunaivel per l'economia publica: Ils proxims decennis stoi vegin fatg quint cun in augment da malsognas da cancer per motifs demografics. A medem temp dastgassan resultar – grazia al svilup en la perscrutaziun da cancer – novas opzioni per tractar la malsogna. Grazia a la prevenziun regulara vegin registradas main malsognas da cancer, quai che fraîna l'augment dals custs da sanadad.

Tge è il cancer da la beglia?

Cifras e fatgs

En Svizra è il cancer da la beglia la spezia da cancer la segund frequenta tar las dunnas e la terz frequenta tar ils umens.

Quants umans survegnan cancer da la beglia? En Svizra survegnan mintg'onn 4300 personas cancer da la beglia.

Quantas personas moran dal cancer da la beglia? En Svizra moran mintg'onn 1700 personas pervi da las consequenzas dal cancer da la beglia.

Tgi po survegnir cancer da la beglia? La gronda part da las personas cun cancer da la beglia vegin malsauna suenter il 50avel onn da vita. En Svizra survegnan 4 da 100 personas cancer da la beglia: mangiai mintga di fritgs e verduras; mangiai damain charn elavurada, u en general damain charn; As muventai savens e regularmain; tegnai en egl Voss pais dal corp; reduci il consum d'alcohol e na fimai betg.

Co datti cancer da la beglia?

La mucosa en il begl gross ed en il begl tgilar po sa midar. I pon sa furmar pitschnas creschientschas, uschenumnads polips. Polips èn frequentes. Da 100 personas sur 65 onns han passa 30 personas tals polips en la beglia. Blers polips n'èn betg privlus per la sanadad. Els resultan da defurmaziuns, sco accumulaziuns da grass u d'inflammaziuns.


Auters polips sa furman pervi da multiplicaziuns da cellas da la mucosa da la beglia. Quests polips spezialis a numnan adenoms. D'adenoms po sa sviluppar cancer. Fin ch'in adenom sa sviluppa a cancer, passan normalmain 10 fin 15 onns. I po però er durar mo paucs onns, fin ch'i dat cancer. Da 100 adenoms sa sviluppan main che 5 a cancer. Gronds adenoms sanganeschian savens. Quest sang na ves'ins però betg ad egl.

Co percorsch'ins ch'ins ha cancer da la beglia?

Vus As laschais intercurir medicalmain, perquai che Vus avais sintoms: sang visibel en il passacorp; disturbis digestivs; disas da passar da corp midadas; perdita

Il begl gross
Il begl gross è ina part da la beglia. La beglia sa cumpona da traís parts:

- ① begl stretg
- ② begl gross (colon)
- ③ begl tgilar (rectum) che finescha cun l'anus



Illustraziun or da la broschura.



Darmkrebsvorsorge Graubünden


Ein Programm der Krebsliga Graubünden im Auftrag des Kantons

Screening del cancro colorettale nei Grigioni

Un programma della Lega grigionese contro il cancro su incarico del Cantone

Prevenziun dal cancer da la beglia Grischun

In program da la Lia grischuna cunter il cancer per incumbensa dal Chantun



Informaziuns en tut las traís lingwas chantunals.

Tge è in'examinaziun dal begl gross (colonoscopy)?

Ina media spezialisada u in medi spezialisà – ina gastroenterologa u in gastroenterolog – fa l'examinaziun dal begl gross. Ina gastroenterologa u in gastroenterolog è spezialisà sin malsognas da la beglia. La media u il medi penetrescha cun in uderin tras l'anus en il begl. Quest uderin è equipà cun ina pitschna camera. Uschia po la media u il medi examinar precisamain tut la beglia.

Quant savens? In'examinaziun dal begl gross duess ins far mintga 10 onns.

Co funcziuna in'examinaziun dal begl gross? Avant l'examinaziun stuais Vus As tegnair vi d'ina curta dieta. Cun ina soluziun nettegialis Vus la beglia. Quai faschais Vus a chasa. L'examinaziun ha lieu en ina pratica da medi u a l'ospital. Per il solit survegnis Vus in tranquilisader, per che Vus possias durmir durant l'examinaziun dal begl gross. L'examinaziun dura var 30–45 minutias. Sch'ins sto allontanar polips, po l'examinaziun dal begl gross durar pli ditg.

Tge custa in'examinaziun dal begl gross? Per personas da 50 fin 69 onns surpiglia la cassa da malsauns ils custs. L'examinaziun n'è betg suittamessa a la franschisa. Vus participais sulettamain als custs cun 10 % (CHF 45 fin CHF 160).

Tge èn ils avantatgs? Igl è il mejor test per scuvrir polips, avant ch'els sa sviluppan a cancer. Ils polips pon vegin allontanads directamain durant l'examinaziun.

Quant fidabla è l'examinaziun dal begl gross? Ils resultats èn fitg fidabels, sch'ins sa prepara correctamain a chasa.

Tge èn ils dischavantatgs? Grevas cumplaciuns sco fermas sanganadas u ina perfuraziun da la beglia èn fitg stgarsas, na pon però betg vegin sclausas. Ellas capitán sulettamain en 2 da 1000 cas. Sche Vus survegnis in tranquilisader, na dastgais Vus suenter betg ir cun in vehichel e quai 12–24 uras.

Glossari

Adenom: In adenom è in polip che po sa svilupparr a cancer.

Begl gross: Quai è ina part da la beglia. El sa chatta tranter il begl stretg e l'anus. Il begl gross è la part da la beglia, nua che sa sviluppa il pli savens cancer.

Cancer da la beglia: Quai è cancer en il begl gross u en il begl tgilar.

Disturbis digestivs: Quai è malessers dal magun e da la beglia. Per exemplu diarrea, constipaziun, scuflentadas e flatulenzas u mal il venter.

Examinaziun dal begl gross (colonoscopy): Quai è l'examinaziun dal begl gross cun in uderin. Quest uderin sa numna endoscop. El è equipà cun ina pitschna camera. L'expressiun medicinala per l'examinaziun dal begl gross è colonoscopia u per endoscopia.

FIT: FIT è l'abbreviazion per test immunochemical fecal (Fecal Immunochemical Test). Cun quel test pon ins cumprovar sang invisibel en il passacorp.

Gastroenterologa, gastroenterolog: Quai è ina media spezialisada u in medi spezialisà sin malsognas dal sistem digestiv.

Mutaziun benigna: Ina mutaziun benigna n'è betg privlusa per la sanadad.

Mutaziun maligna: Ina mutaziun maligna è privlusa per la sanadad. Quai è cancer.

Passacorp: Auters pleuds per passacorp: fecalias, excrements, cac.

Polip: In polip è ina creschientscha vi da la mucosa da la beglia che po sa sviluppar a cancer dal begl gross. Numerus polips n'è betg privlus per la sanadad.

Sintom: In sintom è in indizi d'ina malsogna.

La preschentaziun:
Dossier «Cancer da la beglia».

Dapli informaziuns:
chatta.ch/?hiid=4575
www.chattà.ch