

Viver era a chasa senza fimar

Pir cura ch'ils uffants e giuvenils ed era ils creschids che na fiman betg, respiran era a chasa aria senza fim, èn els protegids efficaziamain cunter donns da la sanadad entras il fum passiv.

Gia las pli pitschnas quantitads da fum da tubac fan donn a la sanadad. Perquai n'èsi era betg pussaivel da definir valurs da cunfin per il tubachissem passiv. Sch'ils fimaders avran la fanestra, van en in auter local a fumar u mettan en funcziun la climatisaziun, svanesch sin il pli la savur da fum. Ma las particlas nuschaivlas dal fum da tubac sgulatschan vinavant dapertut en l'aria.

Avantatgs per tuts

Sch'i na vegn betg fima a chasa,

- pateschan ils uffants bler main savens da malsognas chaschunadas entras il tubachissem passiv,
- è la ristga main gronda ch'ils giuvenils entschaivan insumma a fimar,
- tegnan fimaders giuvenils e creschids che vulan smetter da fumar pli tgunsch la dira,
- na spizza la vestgadira betg da fum da tubac.

Uschia As protegis Vus cun success dal tubachissem passiv

- Declerai Vossa abitaziun e Voss auto sco zona senza fim.
- Pretendai da Voss amis e Voss enconuschents da betg envidar ina cigarette en Vossa preschientscha ed en la preschientscha da Voss uffants.
- As engaschai per ch'era las canortas d'uffants e las scolas sajan libras da fum.
- Frequentai unicamain restaurants ed autres localitads ch'en cumplettamain libras da fum.

Ils geniturs èn in exempl

Ils geniturs èn ils exempels principals da lur uffants. Esser in exempl vul dir tranter auter da mussar sias fermezzas e sias flaivlezzas. Era sch'ils geniturs fiman, pon els discutar a chasa davart il consum da tubac. Sch'ils geniturs na fiman betg, pon els introducir a chasa questa tenuta sco ina regla clera.

Sch'ils giuvenils cumenzan a fumar regularmain, giogan differents motivs ina rolla. Sper las mirveglias, ils collegas che fiman, il squitsch da la gruppera, il giavisch d'esser creschi e maletgs da reclama attractivs, èn era ils geniturs ed ils fragliuns che fiman in motiv per cumentzar a fumar.

Igl è cumprovà che uffants che creschan si en in ambient senza fim, daventan main savens fimaders che uffants cun geniturs u fragliuns che consumeschan cigaretteas.

Fatgs

Il tubachissem passiv è tissi per la sanadad

Il fum passiv sa cumpona dal fum da las cigaretteas envidadas e dal fum che vegn puspè expirà dals fimaders. Il fum passiv cuntegna passa 250 substanzas chemicas toxicas u cancerogenas. Ils uffants exposts al fum passiv respiran sco ils fimaders bleras da las substanzas nuschaivlas u cancerogenas.

- Tar ils uffants retardescha il tubachissem passiv la creschientscha dal lom e chaschuna malsognas da las vias respiratoricas, inflammaziuns da l'ureglia da mez ed asma. Ina ferma attatga dad asma po periclitari la vita d'in uffant.
- En la vegliadetgna da scola provochescha il tubachissem passiv surtut irritaziuns da tuss, mucosa en il culiez ed en la gula, ina respiraziun tschivlanta e difficultads da respirar.
- Tar nunfimaders creschids s'augmenta entras il tubachissem passiv la ristga d'in cancer dal lom e da malsognas dal cor.

Quants uffants e giuvenils èn exposts a chasa al tubachissem passiv?

Tenor il studi svizzer SCARPOL, realisà l'onn 1992/93, davart las difficultads da las vias respiratoricas e las allergias tar uffants da scola, eran 47 pertschient da tut ils uffants da scola en la vegliadetgna da 6 enfin 14 onns exposts nunvulidamain a chasa al tubachissem passiv. Indicaziuns actualas davart il tubachissem passiv a chasa n'èn betg avant maun per questa gruppia da vegliadetgna.

Vers la mesedad dals onns 1990 fimava circa in terz da la populaziun sur 15 onns. Il 2006 fimavan 29 pertschient da la populaziun da 14 enfin 65 onns, sco quai che la retschertga svizra davart il consum da tubac ha eruì. Quai correspunda ad in regress da bundant in dieschavel. Era sch'i vegn probablament fimaòz en l'atgna abitaziun per il pli mo sulet u sin il balcun u en curtin, èn tuttina anc var 40 pertschient dals uffants da scola e dals giuvenils periclitads a chasa dal fim da tubac.

Ils giuvenils èn suttaposts pli savens al tubachissem passiv

Ils giuvenils e creschids giuvens respiran pli savens fimm passiv che glieud pli veglia. Quai sa resulta da la retschertga svizra davart il consum da tubac. In dals motivs principals è che la glieud giuvna sa participescha pli savens ad occurrentzas nua ch'ins astga fimar; ultra da quai fima blera glieud giuvna sezza.

Era en il lieu da lavur èn las emploiadadas ed ils emploiauds sut 25 onns (inclusiv persunas en scolazion) exposts il pli ditg al fim passiv. Probablament fiman collavuraturas e collavuraturas pli giuvens d'in manaschi ensem en la pausa, schizunt en cumpagnia da nunfimaders.

Stop al fimar: Bain preparà è mez gudagnà

Voss medi da chasa sustegna Vossas stentas per chalar da fimar. Discurri cun el davart Voss problems.

Tgi che vul chalar da fimar d'atgna iniziativa, chatta buns impuls en il program d'autoagid gratuit "Ziel Nichtrauchen". Ins po entrar en il program directamain sur www.stop-tabac.ch.

Autur: Nicolas Broccard, Büro Context, Berna

© AT Svizra 2007